



# LES MOYENS DE GESTION DE LA DÉCOMPRESSION EN PLONGÉE COURS NII

# SOMMAIRE

- Rappel sur la saturation
- Les plongées sans palier
- Les moyens disponibles pour gérer la décompression
  - Les tables de plongée MN90
  - Les ordinateurs de plongée
  - Les avantages et limites des différents moyens
  - Exemples d'ordinateurs de plongée

# RAPPEL SUR LA SATURATION

- Lors de la remontée, il faut laisser le temps aux poumons d'évacuer l'azote.


- Vitesse de remontée contrôlée
- Réaliser des arrêts
  - à une profondeur définie
  - durant une durée définie

⇒ Utiliser un outil permettant de gérer ces paramètres.


- Paramètres à vérifier lors d'une plongée pour gérer la décompression

- vitesse
- durée
- profondeur

⇒ déterminer si des paliers sont nécessaires



# LES PLONGÉES SANS PALIER



# LES MOYENS DISPONIBLES POUR GÉRER LA DÉCOMPRESSION

- Montre + profondimètre + tables
- Profondimètre électronique + tables
- Ordinateur

⇒ Besoin de se mettre d'accord avant la plongée




# LES TABLES DE PLONGÉE MN90



- Tables utilisées par la FFESSM : MN90
- Règles à respecter :
  - A utiliser au niveau de la mer
  - 2 plongées par jour
  - Plongée à l'air
  - Profondeur limitée à 60 m
  - Vitesse de remontée à respecter 15 m/min à 17 m/min (6 m/min entre les paliers)

# LES TABLES DE PLONGÉE MN90 – PLONGÉE SIMPLE

- Plongée effectuée plus de 12 h après la plongée précédente





| Prof | Durée  | 3m | DTR | GPS |
|------|--------|----|-----|-----|
| 20 m | 35 min |    | 2   | G   |
|      | 40 min |    | 2   | H   |
|      | 45 min | 1  | 3   | I   |
|      | 50 min | 4  | 6   | I   |
|      | 55 min | 9  | 11  | J   |
|      | 60 min | 13 | 15  | K   |
|      | 1h05   | 16 | 18  | K   |
|      | 1h10   | 20 | 22  | L   |

- Lecture directe sur la table MN90



# LES TABLES DE PLONGÉE MN90 – PLONGÉE SUCCESSIVE

- Plongée effectuée entre 15 min et 12 h après la plongée précédente



- Ajout d'une majoration de temps liée à l'azote résiduelle.

# LES TABLES DE PLONGÉE MN90 – PLONGÉE SUCCESSIVE

- 1. Déterminer le taux d'azote résiduelle en fonction de l'intervalle de surface avec le tableau

| TABLEAU 1: EVOLUTION DE L'AZOTE RÉSIDUEL ENTRE DEUX PLONGÉES |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|
| INTERVALLES DE SURFACE                                       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |
| Groupe de plongée successive                                 | 15min | 30min | 45min | 1h   | 1h30 | 2h   | 2h30 | 3h   | 3h30 | 4h   | 4h30 | 5h   | 5h30 | 6h   | 6h30 | 7h   | 7h30 | 8h   | 8h30 | 9h   | 9h30 | 10h  | 10h30 | 11h  | 11h30 | 12h  |
| A                                                            | 0,84  | 0,83  | 0,83  | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |      |
| B                                                            | 0,88  | 0,88  | 0,87  | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |      |      |      |      |       |      |       |      |
| C                                                            | 0,92  | 0,91  | 0,90  | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |      |      |       |      |       |      |
| D                                                            | 0,97  | 0,95  | 0,94  | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |       |      |       |      |
| E                                                            | 1,00  | 0,98  | 0,97  | 0,96 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81  |      |       |      |
| F                                                            | 1,05  | 1,03  | 1,01  | 0,99 | 0,96 | 0,94 | 0,91 | 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81  | 0,81 | 0,81  |      |
| G                                                            | 1,08  | 1,06  | 1,04  | 1,02 | 0,98 | 0,96 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81  | 0,81 | 0,81  |      |
| H                                                            | 1,13  | 1,10  | 1,08  | 1,05 | 1,01 | 0,98 | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81  | 0,81 | 0,81  | 0,81 |
| I                                                            | 1,17  | 1,14  | 1,11  | 1,08 | 1,04 | 1,00 | 0,97 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81  | 0,81 | 0,81  | 0,81 |
| J                                                            | 1,20  | 1,17  | 1,14  | 1,11 | 1,06 | 1,02 | 0,98 | 0,96 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81  | 0,81 | 0,81  | 0,81 |
| K                                                            | 1,25  | 1,21  | 1,18  | 1,15 | 1,09 | 1,04 | 1,01 | 0,97 | 0,95 | 0,92 | 0,90 | 0,89 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,81  | 0,81 | 0,81  | 0,81 |
| L                                                            | 1,29  | 1,25  | 1,21  | 1,17 | 1,12 | 1,07 | 1,02 | 0,99 | 0,96 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,81  | 0,81 | 0,81  | 0,81 |
| M                                                            | 1,33  | 1,29  | 1,25  | 1,21 | 1,14 | 1,09 | 1,04 | 1,01 | 0,97 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,89 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82  | 0,81 | 0,81  | 0,81 |
| N                                                            | 1,37  | 1,32  | 1,28  | 1,24 | 1,17 | 1,11 | 1,06 | 1,02 | 0,98 | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82  | 0,81 | 0,81  | 0,81 |
| O                                                            | 1,41  | 1,36  | 1,32  | 1,27 | 1,20 | 1,13 | 1,08 | 1,04 | 1,00 | 0,97 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82  | 0,81 | 0,81  | 0,81 |
| P                                                            | 1,45  | 1,40  | 1,35  | 1,30 | 1,22 | 1,15 | 1,10 | 1,05 | 1,01 | 0,98 | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82  | 0,82 | 0,81  | 0,81 |



# LES TABLES DE PLONGÉE MN90 – PLONGÉE SUCCESSIVE

2. Déterminer la majoration en fonction de la profondeur avec le tableau 2

| TABLEAU 2: DETERMINATION DE LA MAJORATION EN MINUTES. |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PROFONDEUR DE LA DEUXIEME PLONGEE.                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Azote résiduel                                        | 12m | 15m | 18m | 20m | 22m | 25m | 28m | 30m | 32m | 35m | 38m | 40m | 42m | 45m | 48m | 50m | 52m | 55m | 58m | 60m |
| 0,82                                                  | 4   | 3   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 0,84                                                  | 7   | 6   | 5   | 4   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1   | 1   |
| 0,86                                                  | 11  | 9   | 7   | 7   | 6   | 5   | 5   | 4   | 4   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 2   | 2   | 2   |
| 0,89                                                  | 17  | 13  | 11  | 10  | 9   | 8   | 7   | 7   | 6   | 6   | 5   | 5   | 5   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 3   | 3   |
| 0,92                                                  | 23  | 18  | 15  | 13  | 12  | 11  | 10  | 9   | 8   | 8   | 7   | 7   | 6   | 6   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 4   |
| 0,95                                                  | 29  | 23  | 19  | 17  | 15  | 13  | 12  | 11  | 10  | 10  | 9   | 8   | 8   | 7   | 7   | 7   | 6   | 6   | 6   | 5   |
| 0,99                                                  | 38  | 30  | 24  | 22  | 20  | 17  | 15  | 14  | 13  | 12  | 11  | 11  | 10  | 9   | 9   | 8   | 8   | 8   | 7   | 7   |
| 1,03                                                  | 47  | 37  | 30  | 27  | 24  | 21  | 19  | 17  | 16  | 15  | 14  | 13  | 12  | 11  | 11  | 10  | 10  | 9   | 9   | 9   |
| 1,07                                                  | 57  | 44  | 36  | 32  | 29  | 25  | 22  | 21  | 19  | 18  | 16  | 15  | 15  | 13  | 13  | 12  | 12  | 11  | 10  | 10  |
| 1,11                                                  | 68  | 52  | 42  | 37  | 34  | 29  | 26  | 24  | 22  | 20  | 19  | 18  | 17  | 16  | 15  | 14  | 13  | 13  | 12  | 12  |
| 1,16                                                  | 81  | 62  | 50  | 44  | 40  | 34  | 30  | 28  | 26  | 24  | 22  | 21  | 20  | 18  | 17  | 16  | 16  | 15  | 14  | 13  |
| 1,20                                                  | 93  | 70  | 56  | 50  | 45  | 39  | 34  | 32  | 29  | 27  | 24  | 23  | 22  | 20  | 19  | 18  | 18  | 17  | 16  | 15  |
| 1,24                                                  | 106 | 79  | 63  | 56  | 50  | 43  | 38  | 35  | 33  | 30  | 27  | 26  | 24  | 23  | 21  | 20  | 19  | 18  | 17  | 17  |
| 1,29                                                  | 124 | 91  | 72  | 63  | 56  | 49  | 43  | 40  | 37  | 33  | 30  | 29  | 27  | 25  | 24  | 23  | 22  | 20  | 19  | 19  |
| 1,33                                                  | 139 | 101 | 79  | 70  | 62  | 53  | 47  | 43  | 40  | 36  | 33  | 31  | 30  | 28  | 26  | 25  | 24  | 22  | 21  | 20  |
| 1,38                                                  | 160 | 114 | 89  | 78  | 69  | 59  | 52  | 48  | 44  | 40  | 37  | 35  | 33  | 30  | 28  | 27  | 26  | 24  | 23  | 22  |
| 1,42                                                  | 180 | 126 | 97  | 85  | 75  | 64  | 56  | 52  | 48  | 43  | 39  | 37  | 35  | 33  | 30  | 29  | 28  | 26  | 25  | 24  |
| 1,45                                                  | 196 | 135 | 104 | 90  | 80  | 68  | 59  | 55  | 51  | 46  | 42  | 39  | 37  | 34  | 32  | 31  | 29  | 28  | 26  | 25  |


| Prof | Durée  | 3m | DTR | GPS |
|------|--------|----|-----|-----|
| 20 m | 35 min |    | 2   | G   |
|      | 40 min |    | 2   | H   |
|      | 45 min | 1  | 3   | I   |
|      | 50 min | 4  | 6   | I   |
|      | 55 min | 9  | 11  | J   |
|      | 60 min | 13 | 15  | K   |
|      | 1h05   | 16 | 18  | K   |
|      | 1h10   | 20 | 22  | L   |

3. Lire la table en prenant comme temps de plongée : temps de plongée réel + majoration calculée.



# LES TABLES DE PLONGÉE MN90 – SITUATIONS ANORMALES

- Plongée consécutive: plongée effectuée moins de 15 min après la plongée précédente



| Prof | Durée  | 3m | DTR | GPS |
|------|--------|----|-----|-----|
| 20 m | 35 min |    | 2   | G   |
|      | 40 min |    | 2   | H   |
|      | 45 min | 1  | 3   | I   |
|      | 50 min | 4  | 6   | I   |
|      | 55 min | 9  | 11  | J   |
|      | 60 min | 13 | 15  | K   |
|      | 1h05   | 16 | 18  | K   |
|      | 1h10   | 20 | 22  | L   |

- Lecture directe sur la table MN90




# LES TABLES DE PLONGÉE MN90 – SITUATIONS ANORMALES

- Interruption de palier

Si un palier est interrompu avant sa fin, on dispose de 3 minutes maximum à la surface pour redescendre à la profondeur du palier et le poursuivre et ajouter 3min de palier à 3m.

Si ré-immersion impossible, prévenir le DP




# LES TABLES DE PLONGÉE MN90 – SITUATIONS ANORMALES

- Remontée trop rapide : remontée  $> 15$  m/min si 10m minimum

On dispose de 3 minutes maximum à la surface pour :

- redescendre à mi-profondeur de la plongée et effectuer un palier de 5min.
- effectuer un palier de 1 min à 6m et 5min à 3m en plus des paliers prévus lors de la plongée

Si ré-immersion impossible: prévenir le DP



# LES TABLES DE PLONGÉE MN90 – QUELQUES EXERCICES

1. Jennifer et Stéphane partent en plongée à 19 m. Au bout de 35 min, ils entament une remontée le long d'un tombant pour atteindre la profondeur de 10 m au bout de 47 min. Ils décident alors de stopper leur plongée.

Devront-ils effectuer des paliers ? Si oui, quelle durée et à quelle profondeur ?

2. Mylène et Emie plongent à 32m. Au bout de 36 min, Emie a un problème avec sa stab et se retrouve immédiatement en surface.

Durée et profondeur des paliers à effectuer ?

3. David et William plongent à La Graule sur la plate-forme des 40m pour une durée de 32 min. Ils sortent de l'eau à 11h12.

Ils plongent l'après-midi à 14h30 à 19m pour une durée de 30 min.

Durée et profondeur des paliers à effectuer lors de la 2<sup>e</sup> plongée ?

# LES TABLES DE PLONGÉE MN90 – CORRECTION DES EXERCICES

1. Durée de la plongée : 47 min (car la remontée est une remontée lente,  $< 15$  m/min)  
Profondeur maxi : 19m  
Lecture de la table à 20m et 50 min : palier de 4 min à 3m
2. Remontée rapide ( $> 17$  m/min)  
Durée de la plongée : 36 min + 3 min en surface + 5 min à 17m soit 44 min  
Profondeur : 32 m  
Lecture de la table 32m et 45min : paliers de 4 min à 6m et de 34 min à 3m
2. Il s'agit d'une plongée successive, intervalle de surface 3h18  
GPS de la première plongée (40m, 35 min) : L  
Azote résiduel : 0.99  
Majoration pour une plongée à 19 m (lecture à 20m) : 22 min  
Durée de la plongée de l'après midi : 30 min + 22 min de majoration soit 52 min  
Lecture de la table 20m et 55 min : palier de 9 min à 3m




# LES ORDINATEURS DE PLONGÉE – PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Permet de déterminer les paramètres de la plongée et de calculer les paliers
- 1 seul instrument pour gérer la décompression



# LES ORDINATEURS DE PLONGÉE – PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT


- Constituant d'un ordinateur de base
  - un capteur de pression ambiante => mise en route automatique (entre 0,5 et 1,2m de profondeur)
  - une mesure du temps (horloge)
  - un algorithme permettant de calculer la charge et la décharge en azote => fonction du fabricant
  - un micro processeur mettant en œuvre l'algorithme précédent
  - un écran affichant les résultats (paliers, paramètres de plongée, ...)



# LES ORDINATEURS DE PLONGÉE – PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- L'ordinateur prend régulièrement les paramètres de la plongée pour déterminer le profil réel de la plongée
- L'algorithme détermine un niveau de saturation et le besoin ou non de réaliser des paliers

L'algorithme est fonction de la marque, suivant les ordinateurs les paliers et leur durée peuvent être différents



# LES ORDINATEURS DE PLONGÉE - LIMITES ET PRÉCAUTIONS À RESPECTER

- Plongées multiples : aucun ordinateur ne permet de calculer la décompression pour plus de 2 plongées par jour.
- Ne jamais changer d'ordinateur ou le prêter entre deux plongées tant que l'ordinateur n'est pas revenu en état de désaturation complète, l'ordinateur prend en compte l'historique des plongées de la journée.
- Dans le cas où plusieurs moyens de décompression sont utilisés, toujours appliquer le plus contraignant (durée du palier le plus long même si 1 seul membre de la palanquée a un palier obligatoire par exemple).  
  
⇒ c'est un aspect à discuter avant la plongée !

# LES ORDINATEURS DE PLONGÉE – QUE FAIRE EN CAS DE PANNE ?

Pas de règle définie par les fabricants

Si une panne d'ordinateur intervient lors d'une plongée simple

- Remonter lentement (à la vitesse des petites bulles)
- Gérer la décompression avec les tables de plongée (la plongée suivante sera réalisée avec les tables)
- Par défaut, effectuer les mêmes paliers que son coéquipier (rappel palanquée = même profondeur, même durée, même trajet...)

Si une panne intervient lors d'une plongée successive

- Remonter lentement (à la vitesse des petites bulles)
- Gérer la décompression avec les tables de plongée en incluant la majoration
- Par défaut, effectuer un palier le plus long possible entre 6 et 3m
- Ne plus plonger pendant les prochaines 24h

# LES ORDINATEURS DE PLONGÉE – ENTRETIEN


- Bien rincer à l'eau douce après une plongée (appuyer sur les contacts), préférer le bain à la douche
- Protéger l'ordinateur des chocs
- Ne pas stocker l'ordinateur dans une boîte étanche
- Faire voyager l'ordinateur en cabine
- Stocker dans un endroit sec et à l'abris du froid ou de la chaleur
- Selon les modèles faire changer la pile par un professionnel

# LES AVANTAGES ET LIMITES DES DIFFÉRENTS MOYENS


| Critères                                                               | Tables MN90         | Ordinateur                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de plongées                                                     | 2 / jour            | 2 / jour                                                                 |
| Mélange utilisable                                                     | Air                 | Air / Nitrox / Trimix, changement de gaz en plongée possible             |
| Altitude                                                               | Au niveau de la mer | Réglage altitude possible                                                |
| Profils de plongée anormaux (inversé, 2 <sup>e</sup> plus profonde...) | Non                 | Non                                                                      |
| Remontées rapides                                                      | Oui                 | Non (certains ordinateurs se bloquent lors d'une remontée trop rapide !) |
| Profil de plongée                                                      | Carré               | Profil réel (optimisation des paliers)                                   |
| Marge de sécurité                                                      | Plus importante     | Plus faible                                                              |
| Vitesse                                                                | 15 à 17 m/min       | 10 -12 m/min, variable suivant les modèles                               |
| Fiabilité                                                              | Pas de panne        | Risque de panne , changement de pile nécessaire                          |
| Profondeur maximum                                                     | 60 m                | 80 m , variable selon modèle                                             |
| Planification                                                          | Oui                 | Oui                                                                      |
| Gestion des alertes                                                    | Non                 | Bip sonore                                                               |
| Gestion des paramètres du plongeurs                                    | Non                 | Réglage de paramètres personnels                                         |
| Gestion du type d'eau (douce / salée)                                  | Non                 | Oui selon les ordinateurs                                                |

# LES AVANTAGES ET LIMITES DES DIFFÉRENTS MOYENS



*Pour des plongées carrées (type épave)*  
⇒ L'ordinateur peut s'avérer être plus pénalisant que les tables MN90



*Pour des plongées multi-niveaux ou successives*  
⇒ L'ordinateur est moins pénalisant



# LIMITES ET PRÉCAUTIONS À RESPECTER POUR TOUS LES MOYENS



# LIMITES ET PRÉCAUTIONS À RESPECTER POUR TOUS LES MOYENS




# EXEMPLES D'ORDINATEURS DE PLONGÉE

## SUUNTO VYPER / CRESSI LEONARDO – PENDANT LA PLONGÉE

Pas de palier à réaliser

- Profondeur actuelle —
- Profondeur maxi —
- Durée de plongée —
- Temps restant avant un palier —
- Température —
- Saturation (temps avant palier) —
- Un paramétrage de difficulté et d'altitude —





# EXEMPLES D'ORDINATEURS DE PLONGÉE

## SUUNTO VYPER / CRESSI LEONARDO – PENDANT LA PLONGÉE

Si un ou plusieurs paliers sont à effectuer

- Profondeur actuelle —————
- Profondeur du 1<sup>er</sup> palier —————
- Durée de la remontée (paliers inclus) —————
- Vitesse de remontée —————
- Durée du 1<sup>er</sup> palier —————




# EXEMPLES D'ORDINATEURS DE PLONGÉE

## SUUNTO VYPER – PENDANT UN PALIER

- Profondeur actuelle ———
- Profondeur du palier obligatoire ———
- Durée du palier ———

Indicateur de zone de réalisation du palier


- ✕ Zone optimale (3 m mini)
- ▼ Au dessus la profondeur mini, il faut redescendre
- ▲ Au dessous de la profondeur max, il faut remonter



# EXEMPLES D'ORDINATEURS DE PLONGÉE

## SUUNTO VYPER / CRESSI LEONARDO - APRÈS LA PLONGÉE

- Profondeur max de la dernière plongée —
- Durée de la dernière plongée —
- Intervalle de surface depuis la dernière plongée —
- Durée d'interdiction de vol —



# EXEMPLE : VYPER DE SUUNTO AUTRES FONCTIONS

